Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A55/0125

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

INDUSTRIAS ILUMINACION ROURA, S.A.

con domicilio social en	CL MAR MEDITERRANEO. PI. LA TORRE DEL RECTOR, 10 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona - España)
Producto de construcción	**Báculos de acero**
Norma armonizada	EN 40-5:2002
Referencias	Detalladas en el Anexo al Certificado
Centro de producción	CL MAR MEDITERRANEO. PI. LA TORRE DEL RECTOR, 10 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona - España)
Esquema de certificación	Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella. Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.
Primera emisión	2016-09-08
Última emisión	2023-09-08
Expiración	2024-09-08

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR356

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A55/0125

Anexo al Certificado

Resistencia a cargas horizontales	Modelo	Referencia	Altura (m)	Masa luminaria (kg)	Sup*Cf (m^2)	Calidad acero	Prestaciones ante impacto (seguridad pasiva)	Deformación máxima horizontal (clase)
Cálculo, v = 28 m/s; 2	IMPU L SIMPLE	RCIMPUL112	12	15	2x0.15	S275JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; 2	IMPU L DOBLE PEATONAL	RCIMPUL212	12	15	2x0.15	S275JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; 2	IMPU L DOBLE	RCIMPUL312	12	15	2x0.15	S275JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; 2	IMPU M DOBLE PEATONAL	RCIMPUM9DP	9	15	2x0.15	S235JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; 2	IMPU M DOBLE	RCIMPUM9D	9	15	2x0.15	S235JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; 2	IMPU M SIMPLE	RCIMPUM9S	9	15	2x0.15	S235JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; 2	IMPU S DOBLE PEATONAL	RCIMPUS7DP	7	15	2x0.15	S235JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; 2	IMPU S DOBLE	RCIMPUS7D	7	15	2x0.15	S235JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; 2	IMPU S SIMPLE	RCIMPUS7S	7	15	2x0.15	S235JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; II	FANAL'H 6	RFANH0060	6	20	0,25	S-275-J0H	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; II	FANAL'H 6,5	RFANH0065	6,5	20	0,25	S-275-J0H	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; II	FANAL'H 7	RFANH0070	7	20	0,25	S-275-J0H	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; II	FANAL'H 7,5	RFANH0075	7,5	20	0,25	S-275-J0H	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; II	FANAL'H 8	RFANH0080	8	20	0,25	S-275-J0H	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; II	FANAL'H 8,5	RFANH0085	8,5	20	0,25	S-275-J0H	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; II	FANAL'H 9	RFANH0090	9	20	0,25	S-275-J0H	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; II	CAMPUS 4,5	RFCAMP0045	4,5	30	0,365	S-275-J0H	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; II	CAMPUS 5,7	RFCAMP0057	5,7	30	0,365	S-275-J0H	Clase 0	1

Primera emisión 2016-09-08
Última emisión 2023-09-08
Expiración 2024-09-08

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR356

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A55/0125

Anexo al Certificado

Resistencia a cargas horizontales	Modelo	Referencia	Altura (m)	Masa luminaria (kg)	Sup*Cf (m^2)	Calidad acero	Prestaciones ante impacto (seguridad pasiva)	Deformación máxima horizontal (clase)
Cálculo, v = 28 m/s; II	CAMPUS 7,5	RFCAMP0075	7,5	30	0,365	S-275-J0H	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; 2	LONGLINE 7,2m Doble	RFLONGD72	7,2	80	2x0,458	S235JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; 2	LONGLINE 8,2m Doble	RFLONGD82	8,2	80	2x0,458	S235JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; 2	LONGLINE 7,2m Simple	RFLONGS72	7,2	80	2x0,458	S235JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; 2	LONGLINE 8,2m Simple	RFLONGS82	8,2	80	2x0,458	S235JR	Clase 0	2
Cálculo, v = 28 m/s; 2	MONZA 25	RFMNZ25	6615	60		S235JR	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; 2	MONZA 35	RFMNZ35	6615	60		S235JR	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; 2	MONZA 45	RFMNZ45	6615	60		S235JR	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; 2	MONZA 55	RFMNZ55	6615	60		S235JR	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; 2	MONZA 65	RFMNZ65	6615	60		S235JR	Clase 0	1
Cálculo, v = 28 m/s; 2	MONZA 75	RFMNZ75	6615	60		S235JR	Clase 0	1

Primera emisión 2016-09-08
Última emisión 2023-09-08
Expiración 2024-09-08

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR356

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com